

ЕВРАЗЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

Судоприемная печать Стороны, руководитель контрольного органа, наименование административной (территориальной) единицы

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.01.PA.02.015.E.000669.07.19

15.07.2019 г.

Продукция:
Огнезащитная водно-дисперсионная краска для металлических конструкций "FIRE STOP A+".
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-003-31789441-2019 "Огнезащитная водно-дисперсионная краска для металлических конструкций "FIRE STOP A+"". Изготовитель (производитель):
Акционерное общество "КАСК", юридический адрес: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Юбилейная, д. 2А,
офис 2, Российская Федерация. Адрес производства: 606070, Нижегородская обл., г. Володарск, ул.
Базарная, д. 21" ("Российская Федерация)". Получатель: АО "КАСК", юридический адрес: 603146, г.
Нижний Новгород, ул. Юбилейная, д. 2А, офис 2; ИНН 5262358032, ОГРН 1185275040202 ("Российская
Федерация").

Идентификация продукции, подлежащей в (или) техническим требованиям, в соответствии с стандартами изготовления продукции, выполняющей (часть) функции и/или требований (идентификация) продукции

Соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010
года № 299 (глава II, раздел 5, приложение 5А, п.п. 5.9, приложение 5Б)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования

Для нанесения на металлические конструкции с целью формирования лакокрасочного покрытия,
увеличивающего предел их огнестойкости

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

заявление от 08.07.2019 года № 643; Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 000975 от
28.06.2019 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); -Протокол лабораторных
исследований № 131-5 от 20.06.2019 года, выданный: ЛЦ ООО "Центр контроля качества
Онкологического научного центра" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21PK75), 143422,
Московская область, Красногорский район, с. Дмитровское, 160.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок контрольных товаров на
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ



С.А. Завгородний

М. П.

№ 0372705